




Connarus suberosus Planch.

FAMÍLIA	Connaraceae
NOME POPULAR	Arariba-do-campo
FENOLOGIA	
🌸 Floração:	Agosto a Outubro
🍏 Frutificação:	Setembro a Novembro
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E ECOLÓGICAS	Arbusto ou pequena árvore de Cerrado, casca suberosa espessa, folhas compostas e frutos secos deiscentes.

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL	Estados:	Bioma:	Status de conservação:	Origem:
	AM, BA, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, RO, SP, TO	Cerrado	Não Avaliado (NE)	Nativa
DADOS DO INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL (IFN)	Quantidade de indivíduos medidos no Brasil:	Quantidade de coleta botânicas:	Altura média no Brasil (m.):	DAP médio no Brasil (cm.):
	193	166	5,19	12,38

DISTRIBUIÇÃO DA ESPÉCIE EM UNIDADES AMOSTRAIS NAS COLETAS DO IFN:

- OCORRÊNCIAS IFN
- ▭ LIMITES ESTADUAIS
- BIOMAS
 - AMAZÔNIA
 - CAATINGA
 - CERRADO
 - MATA ATLÂNTICA
 - PAMPA
 - PANTANAL



Acesse a página do **SNIF** para ter acesso a mais informações sobre a diversidade de árvores no complexo SFB/IBAMA:
[Inventário Florestal no SFB](#)

Acesse o banco de dados do **Laboratório de Produtos Florestais** para mais informações sobre as propriedades de madeiras brasileiras:
[Banco de dados Madeiras Brasileiras](#)