



Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.

FAMÍLIA	Fabaceae
NOME POPULAR	Flamboyant
FENOLOGIA	
🌸 Floração:	Setembro a Dezembro
🍏 Frutificação:	Dezembro a Janeiro
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E ECOLÓGICAS	Árvore ornamental exótica, copa ampla, folhas bipinadas e flores vermelhas vistosas, comum em áreas urbanas.

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL	Estados:	Bioma:	Status de conservação:	Origem:
	AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO	Desconhecido	Não Avaliado (NE)	Cultivada
DADOS DO INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL (IFN)	Quantidade de indivíduos medidos no Brasil:	Quantidade de coleta botânicas:	Altura média no Brasil (m.):	DAP médio no Brasil (cm.):
	8	5	7,04	18,85

DISTRIBUIÇÃO DA ESPÉCIE EM UNIDADES AMOSTRAIS NAS COLETAS DO IFN:

- OCORRÊNCIAS IFN
- LIMITES ESTADUAIS
- BIOMAS
- AMAZÔNIA
- CAATINGA
- CERRADO
- MATA ATLÂNTICA
- PAMPA
- PANTANAL



Acesse a página do **SNIF** para ter acesso a mais informações sobre a diversidade de árvores no complexo SFB/IBAMA:

[Inventário Florestal no SFB](#)

Acesse o banco de dados do **Laboratório de Produtos Florestais** para mais informações sobre as propriedades de madeiras brasileiras:

[Banco de dados Madeiras Brasileiras](#)