



Eriotheca pubescens (Mart.) Schott & Endl.

FAMÍLIA	Malvaceae
NOME POPULAR	Paineira-do-cerrado
FENOLOGIA	
🌸 Floração:	Junho a Agosto
🍏 Frutificação:	Novembro
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E ECOLÓGICAS	Árvore caducifólia, tronco espinhoso quando jovem, folhas palmadas e frutos com paina, comum no Cerrado.

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL	Estados:	Bioma:	Status de conservação:	Origem:
	DF, GO, MG, MS, MT, SP	Cerrado	Pouco Preocupante (LC)	Nativa
DADOS DO INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL (IFN)	Quantidade de indivíduos medidos no Brasil:	Quantidade de coleta botânicas:	Altura média no Brasil (m.):	DAP médio no Brasil (cm.):
	220	51	6,75	16,78

DISTRIBUIÇÃO DA ESPÉCIE EM UNIDADES AMOSTRAIS NAS COLETAS DO IFN:

- OCORRÊNCIAS IFN
- LIMITES ESTADUAIS
- BIOMAS
 - AMAZÔNIA
 - CAATINGA
 - CERRADO
 - MATA ATLÂNTICA
 - PAMPA
 - PANTANAL



Acesse a página do **SNIF** para ter acesso a mais informações sobre a diversidade de árvores no complexo SFB/IBAMA: [Inventário Florestal no SFB](#)

Acesse o banco de dados do **Laboratório de Produtos Florestais** para mais informações sobre as propriedades de madeiras brasileiras: [Banco de dados Madeiras Brasileiras](#)