



Handroanthus impetiginosus

(Mart. ex DC.) Mattos

FAMÍLIA	Bignoniaceae
NOME POPULAR	Ipê- roxo
FENOLOGIA	
 Floração:	Agosto a Novembro
 Frutificação:	Outubro a Dezembro
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E ECOLÓGICAS	Árvore caducifólia, folhas palmadas, flores roxo-intensas, madeira densa e ampla distribuição no Brasil.

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL	Estados:	Bioma:	Status de conservação:	Origem:
	AC, AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, SE, SP, TO	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal	Quase Ameaçado (NT)	Nativa
DADOS DO INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL (IFN)	Quantidade de indivíduos medidos no Brasil:	Quantidade de coleta botânicas:	Altura média no Brasil (m.):	DAP médio no Brasil (cm.):
	1199	225	10,9	20,72

DISTRIBUIÇÃO DA ESPÉCIE EM UNIDADES AMOSTRAIS NAS COLETAS DO IFN:

- OCORRÊNCIAS IFN
- LIMITES ESTADUAIS
- BIOMAS

AMAZÔNIA


CAATINGA

CERRADO

MATA ATLÂNTICA

PAMPA

PANTANAL



Acesse a página do **SNIF** para ter acesso a mais informações sobre a diversidade de árvores no complexo SFB/IBAMA:

[Inventário Florestal no SFB](#)

Acesse o banco de dados do **Laboratório de Produtos Florestais** para mais informações sobre as propriedades de madeiras brasileiras:

[Banco de dados Madeiras Brasileiras](#)