




Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.

FAMÍLIA	Sapotaceae
NOME POPULAR	Fruta-do-veado
FENOLOGIA	
🌸 Floração:	Agosto a Outubro
🍏 Frutificação:	Outubro a Fevereiro
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E ECOLÓGICAS	Árvore de Cerrado, folhas simples coriáceas e frutos bacáceos comestíveis.

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL	Estados:	Bioma:	Status de conservação:	Origem:
	BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PI, RJ, RO, SP, TO	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica	Não Avaliado (NE)	Nativa
DADOS DO INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL (IFN)	Quantidade de indivíduos medidos no Brasil:	Quantidade de coleta botânicas:	Altura média no Brasil (m.):	DAP médio no Brasil (cm.):
	1959	338	7,35	15,19

DISTRIBUIÇÃO DA ESPÉCIE EM UNIDADES AMOSTRAIS NAS COLETAS DO IFN:

- OCORRÊNCIAS IFN
- LIMITES ESTADUAIS
- BIOMAS
 - AMAZÔNIA
 - CAATINGA
 - CERRADO
 - MATA ATLÂNTICA
 - PAMPA
 - PANTANAL



Acesse a página do **SNIF** para ter acesso a mais informações sobre a diversidade de árvores no complexo SFB/IBAMA:
[Inventário Florestal no SFB](#)

Acesse o banco de dados do **Laboratório de Produtos Florestais** para mais informações sobre as propriedades de madeiras brasileiras:
[Banco de dados Madeiras Brasileiras](#)